


KN Koppar

Nit kullrig

DIN 660/DIN 124, SMS 1440/39, Koppar

Rivet round head copper



d ¹	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
d ²	1,8	2,6	3,5	4,4	5,2	7	8,8	10,5	14	16
k	0,6	1	1,2	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6,5

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 58060 15.09

2	33:—	33:—								
3	33:—	33:—	82:—	84:—						
4	36:—	36:—	51:—	85:—	90:—	.				
5	37:—	37:—	69:—	90:—	106:—	.				
6	40:—	40:—	36:—	97:—	97:—	183:—	408:—			
7	43:—	43:—	55:—	70:—	93:—					
8	46:—	46:—	75:—	108:—	110:—	187:—	897:—	650:—		
9	49:—	49:—	61:—	81:—	111:—					
10	52:—	52:—	78:—	123:—	130:—	223:—	369:—	700:—		
12			107:—	143:—	148:—	257:—	377:—	611:—	1525:—	
14			85:—	109:—	141:—	292:—	600:—	700:—	1675:—	
16			130:—	173:—	168:—	278:—	468:—	724:—	1700:—	.
18				265:—	265:—	445:—	713:—	1100:—	1975:—	.
20				265:—	265:—	363:—	556:—	1023:—	1975:—	.
22					220:—	403:—	636:—	949:—	2217:—	.
24					328:—	543:—	713:—	1015:—	2300:—	.
25						543:—	713:—	1015:—		
26					328:—	543:—	713:—	1015:—	2300:—	
28						487:—	768:—	1134:—	2610:—	
30					413:—	675:—	861:—	1177:—	2625:—	.
32							855:—	1260:—	2893:—	
34					508:—	800:—	1125:—	1625:—	2950:—	.
35								1625:—		
36							1125:—	1625:—	2950:—	
40					575:—	925:—	1325:—	1825:—	3275:—	.
45						1050:—	1500:—	2025:—	3625:—	.
50						1163:—	1650:—	2225:—	3950:—	.
55							1625:—	2450:—	4400:—	.
60							1775:—	2675:—	4900:—	.

Art. nr _660 CU _ _1 _ _2 _ _


sid#

FN Koppar

Nit försänkt

DIN 661, SMS 1441, Koppar

Rivet flat head copper



d ¹	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
d ²	1,8	2,6	3,5	4,4	5,2	7	8,8	10,5	14	20
k~	0,5	1,0	1,0	1,2	1,4	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 58060 15.09

3	33:—	33:—	82:—	84:—						
4	36:—	36:—	83:—	85:—	120:—					
5	37:—	37:—	84:—	90:—	123:—	213:—				
6	40:—	40:—	85:—	97:—	128:—	213:—	•	•		
7	43:—	43:—	55:—	70:—	93:—					
8	46:—	46:—	90:—	108:—	145:—	233:—	408:—	•		
9	49:—	49:—	61:—	81:—	111:—					
10	52:—	52:—	97:—	123:—	163:—	273:—	445:—	700:—		
12			107:—	143:—	183:—	308:—	488:—	763:—	1525:—	
14			85:—	112:—	141:—	292:—	462:—	700:—	1675:—	
16			130:—	173:—	218:—	365:—	580:—	888:—	1700:—	•
18				265:—	265:—	445:—	713:—	1100:—	1975:—	•
20				265:—	265:—	445:—	713:—	1100:—	1975:—	•
22					265:—	543:—	863:—	1275:—	2300:—	•
24					328:—	543:—	863:—	1275:—	2300:—	•
25								1275:—		
26					328:—	543:—	863:—	1275:—	2300:—	
28						487:—	768:—	1134:—	2610:—	
30					413:—	675:—	988:—	1450:—	2625:—	•
32							855:—	1260:—	2893:—	
34					508:—	800:—	1125:—	1625:—	2950:—	•
36							1125:—	1625:—	2950:—	
40					575:—	925:—	1325:—	1825:—	3275:—	•
45						1050:—	1500:—	2025:—	3625:—	•
50						1163:—	1650:—	2225:—	3950:—	•
55							1625:—	2450:—	4400:—	•
60							1775:—	2675:—	4900:—	•
70									•	


Art. nr _661 CU _1 _3 _

SFN Koppar

Nit med stort sänkhuvud

SMS 1443, Koppar

Rivet with big flat head copper



d ¹	3	4	5	6	8
d ²	8	10	13	15	20
k~	1,2	1,4	1,9	2,1	2,8

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 58060

15.09

6	228:—				
8	270:—	342:—			
10	308:—	398:—	834:—		
12	348:—	456:—	944:—	1394:—	
14	392:—	512:—	1056:—	1560:—	
16	432:—	570:—	1166:—	1724:—	
18	474:—	626:—	1278:—	1886:—	
20	512:—	684:—	1388:—	2054:—	4380:—
22	636:—	740:—	1500:—	2228:—	
26		840:—	1722:—	2550:—	5400:—
30		968:—	1944:—	2880:—	6060:—
32		1026:—	2054:—	3060:—	6540:—
36			2276:—	3390:—	7050:—
40			2526:—	3720:—	7710:—
45				4110:—	8580:—
50				4530:—	9420:—

Art. nr 1443 CU 3 6

sid#